

Sananduva RS, 20 de fevereiro de 2026.

De: Setor de Contratos e Licitações

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração


Objeto: Solicitação de análise e emissão de Parecer técnico – pedido de esclarecimento.

Considerando o processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2026 (Objeto: Contratação de empresa especializada, por empreitada global (material e mão de obra), para fornecimento, instalação, configuração, operação, manutenção e suporte técnico de links dedicados de acesso à internet e de links de Rede VPN, destinados ao atendimento do Centro Administrativo e de todas as secretarias, unidades administrativas, escolas, postos de saúde e demais equipamentos públicos do Município de Sananduva/RS, compreendendo links de alta capacidade, conexões dedicadas, equipamentos em comodato e suporte técnico contínuo) e os documentos da fase preparatória encaminhada pelo setor requisitante;

Considerando ainda que são de responsabilidade do setor requisitante a definição do objeto ora licitado, bem como suas características, prazos, quantidades e demais informações pertinentes para a execução da contratação;

Encaminham-se os autos do processo licitatório para análise e emissão de parecer do setor requisitante quanto ao pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa **MHNET TELECOM**, anexo ao presente documento, devendo o mesmo ser entregue junto ao Setor de Licitações em um prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

Atenciosamente



Carolina Zaparoli
CAROLINA ZAPAROLLI
Pregoeira

Solicitação de esclarecimentos - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2026



De

Marcelo MHNET <marcelo.ghedin@mhnet.com.br>

Para

<licitacao@sananduva.rs.gov.br>

Data

2026-02-19 16:42

 P0003_26_Editais.pdf (~1,3 MB)

Boa tarde Prefeitura Municipal de Sananduva RS.

Com relação ao documento desta licitação (em anexo), do edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2026, solicitamos por gentileza o seguinte esclarecimento.

Na página 29 (no Termo de Referência), o local "*Farmácia Básica / Local de Instalação: Av. Rio Branco, Nº156*" é apresentado duas vezes. Em outros pontos do documento, esta informação se repete (como nas páginas 56 e 57, por exemplo).

Dúvida: Serão realmente 02 serviços distintos a serem instalados no mesmo local ? Caso negativo, favor informar os locais onde deverão ser instalados os serviços.

Obrigado.

att

Marcelo Ghedin de Souza
Analista de Telecomunicações | Florianópolis - SC

(48) 98401-1035
marcelo.ghedin@mhnet.com.br
www.mhnet.com.br



RESPOSTA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 003/2025

Objeto: Contratação de Internet.


Em atenção à solicitação de esclarecimentos apresentada no âmbito do Pregão Presencial nº 003/2026, quanto à repetição do local Farmácia Básica – Av. Rio Branco, nº 156, esclarece-se:

A indicação do mesmo endereço em mais de um ponto do Termo de Referência decorre do fato de que o referido estabelecimento possui duas salas/ambientes distintos, os quais demandam instalações independentes dos serviços objeto da contratação.

Portanto, não se trata de erro material ou duplicidade indevida, mas sim de previsão compatível com a estrutura física do local, que exige a execução de dois pontos de atendimento, tecnicamente autônomos, ainda que situados no mesmo endereço.

Dessa forma, permanece correta a descrição constante no edital e em seus anexos.

Sananduva/RS, 24 de fevereiro de 2026.



Secretário de Planejamento e Administração
Sergio Luiz Fracasso